Good practice formaldehyde

Onderwerp	**Formaldehyde**

Aanleiding	Formaldehyde damp mengt zich goed met lucht. Een voor de gezondheid schadelijke concentratie in de lucht door verdamping van deze stof bij ca.20°C kan vrij snel worden bereikt. De stof kan worden opgenomen in het lichaam door inademing van de damp of de aerosol,via de huid of na inslikken.

Aanbevelingen	
Huid	Voorkom aanraking met de huid.
	Draag handschoenen, het beste gemaakt van butyl- of nitrilrubber. De gekozen beschermhandschoenen moeten voldoen aan de specificaties van EU-richtlijn 89/686/EEG en de norm En374, die daarvan is afgeleid.
	Draag (corrosiebestendige) beschermende kleding (laboratoriumjas).

Aanbevelingen	
Ogen	Draag altijd oogbescherming.
	Draag een nauwsluitende veiligheidsbril
	Of een gelaatsscherm met een veiligheidsbril.

Aanbevelingen	
Inademing	Voorkom inademen van de damp.
	Voorkom vorming van nevel
	Zorg voor voldoende ventilatie. Werk altijd met ruimtelijke afzuiging
	Of werk in een zuurkast, LAF kast of met plaatselijke puntafzuiging.
	Let op: Pas geen recirculatie toe.

Aanbevelingen	
Afvoer	Voer restanten formaldehyde af conform de geldende procedure
Voorzorg	Maak liefst gebruik van voor gevulde potjes, zeker indien puntafzuiging of een zuur- of LAF kast niet aanwezig is.
	Zorg dat oogspoelvoorziening (bijvoorbeeld een oogspoelfles) bij de hand is.

Extra informatie	
Zie de Pdf	02. Aanvullende informatie formaldehyde.pdf

© 2017 Werkgroep Arbocatalogus Gevaarlijke Stoffen, Universitair Medische Centra